

Sjekkliste (ROS), 20230001: Detaljreguleringsplan for oppgradering av skytebana på Kvernes

Planen skal legge til rette for utviding av klubbhuset, etablering av «friluftsområde» ved vegen/parkeringsplassen, ca. 100 meter med gangsti og fundamentering av blinkar i skogsmark. Grunnforholda og naturfare er utgreia tidlegare (sjå vedlegg 6 og 7).

	Er det knytt risiko til følgjande element? <i>Dersom JA - kommenter i tabellen eller i eige avsnitt/vedlegg. Grunngje NEI etter behov.</i>	Ja	Nei	Kommentar	
Naturgitt forhold	a	Er området utsett for snø-, flaum-, jord- og/eller steinskred?		x	
	b	Er området utsett for større fjellskred?		x	
	c	Er det fare for flodbølger som følgje av fjellskred i vatn/sjø?		x	
	d	Er det fare for områdeskred av kvikkleire?		x	
	e	Er området utsett for flaum og/eller erosjon? Inkluder naudsynt klimapåslag.		x	
	f	Er området utsett for stormflod? Inkluder havnivåstigning og bøljepåverknad i vurderinga.		x	
	g	Kan utbygginga endre eksisterande risiko for omkringliggende område?		x	
	H	Er det kjente problem med overflatevatn, avløpssystem, lukka bekkar, overfløyming i kjellar, osb?		x	
	i	Kan det vere fare for skogbrann/lyngbrann i området?	x		Ja, men liten risiko for brann. Utrykkingstid på 10 min.
	j	Anna (Spesifiser)?			

	Er det knytt risiko til følgjande element?	Ja	Nei	Kommentar	
Klimatilpassing	a	Er kunnskapen skildra i « <i>Klimaprofil Møre og Romsdal</i> » nytta i ROS-analysen?			Klima/naturfare er utgreia tidlegare, sjå vedlegg 7
	b	Er klimatilpassingsdelen i « <i>Statlege planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing</i> » nytta i ROS-analysen?			Sjå over
	c	Vurderer ROS-analysen om klimaendringar gjev eit endra risiko- og sårbarheitsbilete, og er denne vurderinga synleggjort?			Sjå over
	d	Vurderer ROS-analysen korleis omsynet til eit endra klima kan varetakast, og er denne vurderinga synleggjort?			Sjå over

VEDLEGG 2

e	Legg ROS-analysen til grunn høge alternativ frå nasjonale klimaframskrivingar når den vurderer konsekvensar av klimaendringar?			Sjå over
f	Er det lagt vekt på gode heilskaplege løysingar og varetaking av økosystem og areal med verdi for klimatilpassing, som òg kan bidra til auka kvalitet i uteområde?	x		Lite relevant
g	Tek planen omsyn til behovet for opne vassvegar, blågrøne strukturar, og forsvarleg overvasshandtering?	x		Ja, men svært små areal skal arronderast/byggast ned. Klubbhuset er plassert utanfor flaumveg.
h	Vurderer planen varetaking, restaurering eller etablering av naturbaserte løysingar? (Grunngje om dersom naturbaserte løysingar veljast vekk.)		x	Sjå over

	Er det knytt risiko til følgjande element?	J a	N ei	Kommentar
Verkse md-- risiko	a		x	
	b		x	
	c			

	Er det knytt risiko til følgjande element?	J a	N ei	Kommentar
Kraft- forsyni ng	a		x	
	b		x	
	c			

	Er det knytt risiko til følgjande element?	J a	N ei	Kommentar
Brann /- ulukke s- bereds kap	a		x	Vatn frå Indre Averøya vannverk SA, og litt dårleg trykk, men liten risiko og små konsekvensar
	b		x	OK standard for utrykking
	c			

	Er det knytt risiko til følgjande element?	J a	N ei	Kommentar
Omgje vnad	a		x	
	b		x	

VEDLEGG 2

	c	Vil tiltaket (utbygging/drenering) kunne føre til overfløyming i lågareliggande område?		x	
	d	Anna (spesifiser)?			

Vassforsyning	Er det knytt risiko til følgjande element?		J	N	Kommentar	
			a	ei		
	a	Er det problem knytt til vassforsyning og avløp i området?		x		Tett tank til WC.
	b	Ligg tiltaket i eller nær nedslagsfelt for drikkevatt, og kan dette utgjere ein risiko?		x		
c	Anna (spesifiser)?					

Sårbar objekt	Er det knytt risiko til følgjande element?		J	N	Kommentar	
			a	ei		
	a	Medfører bortfall av kritisk infrastruktur spesielle ulemper for området?		x		
	b	Er det spesielle brannobjekt i området?		x		
	c	Er det omsorgs- eller oppvekst-institusjonar i området?		x		
d	Anna (spesifiser)?					

Samferdsel	Er det knytt risiko til følgjande element?		J	N	Kommentar	
			a	ei		
	a	Er det kjente ulukkespunkt på transportnettet i området?		x		
	b	Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe på nærliggande transportårer inkl. sjø- og luftfart utgjere ein risiko for området?		x		
	c	Er det transport av farleg gods til/gjennom området?		x		
	d	Kan området bli isolert som følge av blokkert infrastruktur, t.d. som følge av naturhendingar?	x			Isolasjon har små konsekvensar
e	Anna (spesifiser)?					

Miljø/Landbruk	Er det knytt risiko til følgjande element?		J	N	Kommentar
			a	ei	
	a	Vil planen/tiltaket bli råka av, eller forårsake ureining i form av lyd, lukt eller støv?	x		
b	Vil planen/tiltaket bli råka av, eller kan skape fare for akutt eller permanent ureining?		x		
c	Vil tiltaket ta areal frå dyrka eller dyrkbar mark?	x		1,7 Daa av utkanten av dyrkbar jord vert beslaglagt, med små konsekvensar	

VEDLEGG 2

	d	Anna (spesifiser)?			
--	---	--------------------	--	--	--

Er området påverka/ureina frå tidlegare bruk	Er det knytt risiko til følgjande element?		J	N	Kommentar	
			a	ei		
	a	Gruver: opne sjakter, steintippar etc.?		x		
	b	Militære anlegg: fjellanlegg, piggrådsperringar etc.?		x		
	c	Industriverksemd eller aktivitetar som t.d. avfallsdeponering, bålbreining, skipsverft, gartneri etc.?		x		
d	Anna (spesifiser)?					

Tilsikta hendingar	Er det knytt risiko til følgjande element?		J	N	Kommentar	
			a	ei		
	a	Er tiltaket i seg sjølv eit sabotasje-/terrormål?		x		
	b	Finst det potensielle sabotasje-/terrormål i nærleiken?		x		
c	Anna (spesifiser)?					

Sjekklista er gjennomgått den 30/5 2023 av sign:

Åse Bergset