



Møre og Romsdal  
fylkeskommune

AVERØY KOMMUNE  
Postboks 152 Bruhagen  
6538 AVERØY

Dykkar ref:	Dykkar dato:	Vår ref:	Vår saksbehandlar:	Vår dato:
		65299/2021	Arve Ingolf Slettvåg, 71 28 03 54	18.05.2021

## **Oversending av søknader frå Averøy Industripark AS 912381420 om løyve til å etablere landbasert akvakultur av settefisk og matfisk av laks, aure og regnbogeaure på ny lokalitet Smedvågen i Averøy kommune**

Møre og Romsdal fylkeskommune oversender søknader frå Averøy Industripark AS om løyve til landbasert akvakultur av settefisk og matfisk av laks, aure og regnbogeaure på ny lokalitet Smedvågen i Averøy kommune.

Søkar skal etter anvising frå kommunen legge søknaden ut til offentleg innsyn i 4 veker. Utlysinga skal vere annonsert i Norsk lysingsblad og to aviser som er vanleg lest i området.

Kommunen skal etter at søknaden har vore lagt ut til offentleg innsyn i 4 veker, og seinast 12 veker etter at dei mottok søknaden, gi uttale om søknaden etter plan og bygningslova, jf. § 4, andre ledd i forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakulturssøknader. Kommunen sin uttale skal saman med innkomne merknadar sendast til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Med helsing

Arve Ingolf Slettvåg  
rådgivar

Kopi:  
AVERØY INDUSTRIPARK AS Myrvangveien 6 4016 STAVANGER

## Vedlegg

- 1 Averøy Industripark - Søknad om konsesjon matfisk
- 2 Averøy Industripark - Søknad om konsesjon smolt
- 3 BKU Averøy Industripark 103099-01-001
- 4 Vedlegg 1 Kart og perspektivskisser
- 5 Vedlegg 1 Smitteovervåkningsprogram Averøy Industripark AS
- 6 Vedlegg 2 Risikoanalyse- Inntak av smittestoff via ferskvannsinntak Averøya
- 7 Vedlegg 2 Skisseprosjekt
- 8 Vedlegg 3 Godkjenning av Nordre Averøy vannverk des. 97
- 9 Vedlegg 3 Risikoanalyse- Inntak av smittestoff via sjøvannsinntak Averøy
- 10 Vedlegg 4 Reguleringsplan med møterefrat Averøy komune, MR Fylkekommune og AIP
- 11 Vedlegg 4 Risikoanalyse- Vertikal og horisontal smitte av ILA Averøya
- 12 Vedlegg 5 Risikoanalyse- Vertikal smitte av BKD Averøy
- 13 Vedlegg 5 Strømrappport avløp
- 14 Vedlegg 6 B undersøkelse Smedvågen\_Ny\_0121\_102357
- 15 Vedlegg 6 Risikoanalyse- Vertikal og horisontal smitte PMCV Averøy
- 16 Vedlegg 7 C Undersøkelse
- 17 Vedlegg 7 Risikoanalyse- Inntak av Yersinia Ruckeri-smitte via vanninntak, Averøy
- 18 Vedlegg 8 Korallundersøkelse Smedvågen 102520-02-001
- 19 Vedlegg 8 Risikoanalyse- Inntak av Branchiomonas-smitte via ferskvannsinntak Averøy
- 20 Vedlegg 9 Modellering -Smedvågen Bremnesfjorden
- 21 Vedlegg 9 Risikoanalyse- Inntak av Poxvirus-smitte via ferskvannsinntak Averøy
- 22 Vedlegg 10 Biosikkerhetsplan med vedlegg
- 23 Vedlegg 10 Risikoanalyse- Vertikal og horisontal smitte PRV, Averøy
- 24 Vedlegg 11 a Gebyr smoltrsøknad
- 25 Vedlegg 11 b Gebyr matfisk søknad
- 26 Vedlegg 11 Risikoanalyse- Forgiftning med hydrogensulfidgass, Averøy
- 27 Vedlegg 12 Risikoanalyse- Hemoragisk smoltsyndrom (HSS), Averøy
- 28 Vedlegg 13 Risikoanalyse- Nitrogenovermetning, Averøy
- 29 Vedlegg 14 Risikoanalyse- Nyreforkalkninger, Averøy
- 30 Vedlegg 15 Vannanalyser Averøy NIVA
- 31 Vedlegg 17 Skjema velferdsskåring Averøy